

# 新製品見積書

平成 27 年 8 月 18 日

NO, 14



PZ-655



PZ-656

## 平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PZ-655	レリーフ コートブラック	75	20	980	1300
PZ-656	レリーフ コートホワイト	75	20	980	1300

■特長：建具・襖に和洋折衷のアクセントをつける黄金比分割形状のレリーフシリーズ引手に密着性の高い塗装カラー製品が新登場です。頑丈で高級感のある合金製一体成型によって、椽(ふち)、覆輪(ふくりん)の細いシャープなシルエットを実現しました。12mm芯材の襖にも片面使用可能なツバ下9.5mm。都会的な部屋でも純和風の部屋でも違和感のないコーディネートが可能です。

■材質：亜鉛ダイカスト（プライマー下地処理+焼付塗装）

■サイズ：外寸76×47、裏寸71×42、全高11、表厚1.5

■塗装面：表面硬度：4H（大阪市立工業研究所調べ 「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法-第5部：塗膜の機械的性質-第4節：引っかかり硬度(鉛筆法)参考」）。プライマー処理で塗膜の密着を高くし、従来より高い硬度の処理ですが、シルバー製品に比べると耐久などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、サーチライトニッケルをお選び下さい。

■ご注意：一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
- ・本体への摩耗、衝撃
- ・水分、塩水、化学物質の付着（室内の空気、海水も含む）



# 新製品見積書

NO, 12



PW-328



PW-388

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-328	深口モミジ片チリ角 クリアー	大	20	620	840
PW-328	深口モミジ片チリ角 クリアー	中	20	530	720
PW-388	深口モミジ丸 クリアー	大	50	600	810
PW-388	深口モミジ丸 クリアー	中	50	520	710

■特長：旧製品「PW-320 和襖モミジ片チリ角」、「PW-420 戸襖用モミジ片チリ角」の後継製品。「PW-120 木製チリ落角 モミジ」の深口タイプ(ツバ下 7.5mm)となり、12mm芯材の襖にも片面使用可能です。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽(ふち)と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り(7mmサイズ)を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上し(当社比)、見た目にも上品な天然木質の「和テイスト」を目指します。接着剤止式。

■材質：メープル(クリアー塗装)

■サイズ：PW-328 大：外寸 65×65 裏寸 60×60 全高 10 表厚 2.5  
 中：外寸 45×45 裏寸 40×40 全高 10 表厚 2.5  
 PW-388 大：外寸 64.5φ 裏寸 60φ 全高 10 表厚 2.5  
 中：外寸 48φ 裏寸 42.5φ 全高 10 表厚 2.5

■備考：PW-328 は「被せ継ぎ(かぶせつぎ)方式」を採用しています。引手使用時に力が加わる左右部は本体と一体型で強度が高く(当社比)、接合部が垂直方向のため、木目柄を損なわない仕様となっています。



# 新製品見積書



PW-315 大



PW-215 大

## 平成 27 年 11 月中旬より実施予定

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-315	深口桑片チリ角 桑クリアー	大	20	590	800
PW-315	深口桑片チリ角 桑クリアー	中	20	560	730
PW-215	深口桑丸 桑クリアー	大	50	530	720
PW-215	深口桑丸 桑クリアー	中	50	510	690

■特長： 「PW-05 桑丸」「PW-25 桑片チリ角」など旧桑シリーズの後継製品で深口タイプ(ツバ下 7.5mm)となり、12 mm 芯材の襖にも片面使用可能です。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽(ふち)と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り(7 mm サイズ)を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上し(当社比)、見た目にも上品な天然木質の「和テイスト」を目指します。接着剤止式。

■材質： ホワイトアッシュ(桑クリアー塗装)

■サイズ： PW-315 大：外寸 65×65 裏寸 60×60 全高 10 表厚 2.5  
 中：外寸 45×45 裏寸 40×40 全高 10 表厚 2.5  
 PW-215 大：外寸 64.5φ 裏寸 60φ 全高 10 表厚 2.5  
 中：外寸 48φ 裏寸 42.5φ 全高 10 表厚 2.5

■備考： 弊社の木製横引角引手は通常、製品上部に継ぎ木(つぎき)加工を施しますが、PW-315 は「被せ継ぎ(かぶせつぎ)方式」を採用しています。引手使用時に力が加わる左右部は本体と一体型で強度が高く(当社比)、接合部が垂直方向のため、木目柄を損なわない仕様となっています。



# 新製品見積書



PW-283



PW-284



PW-285

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-283	モダンカシュー二寸丸 柿渋	大	20	1700	2150
PW-283	モダンカシュー二寸丸 柿渋	中	20	1550	1950
PW-284	モダンカシュー二寸丸 ウルミ	大	20	1700	2150
PW-284	モダンカシュー二寸丸 ウルミ	中	20	1550	1950
PW-285	モダンカシュー二寸丸 栗色	大	20	1700	2150
PW-285	モダンカシュー二寸丸 栗色	中	20	1550	1950

- 特長：旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシューウルシの重ね塗りによる柔らかな手触りや天然木目の優しい質感、現代的で高級感のあるシャープな陰影、使って心地良く深い手掛け高などを実現しています。コーディネートしやすい3色展開。
- 材質：ホワイトアッシュ（塗料：カシューウルシ）
- サイズ：大：外寸 64.5φ 裏寸 60φ 全高 10mm 表厚 2.5mm  
中：外寸 48φ 裏寸 42.5φ 全高 10mm 表厚 2.5mm
- 備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。




# 新製品見積書



PW-253



PW-254



PW-255

## 平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-253	モダンカシュー長方チリ角 柿渋	大	20	1700	2150
PW-254	モダンカシュー長方チリ角 ウルミ	大	20	1700	2150
PW-255	モダンカシュー長方チリ角 栗色	大	20	1700	2150

■特長：旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感を実現しています。また、縦横黄金比率による美しい形状、4 辺面取り加工のシャープで高級感のある陰影、使って心地良く深い手掛け高、使用時に力の加わる左右部材の強化と木目を損なわない被せ継ぎ（かぶせつぎ）形状となっています。中サイズはモダンカシュー片チリ角 中サイズと兼用でご使用ください。コーディネートしやすい 3 色展開。

■材質：ホワイトアッシュ（塗料：カシューウルシ）

■サイズ：大：外寸 76×47、裏寸 71×42、全高 10、表厚 2.5

■備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めています。金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。



# 新製品見積書



PW-249

MW-79

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-249	長方チリ角 黒塗装	大	20	770	1050
MW-79	開用長者角 黒塗装	大	20	1200	1500

■特長：旧製品「PW-146」、「MW-56」の後継製品です。建具・襖に和洋折衷のアクセントをつける美しい黄金比分割形状。合板は使用せず木目の浮き出る天然木材を使用することで見た目にも上品な「和テイスト」を目指します。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽(ふち)と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り(MW-79の場合 10 mmサイズ)を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上しています(当社比)。接着剤止式。(PW-249は横引き用、MW-79は開き用です。)

■材質：ホワイトアッシュ

■サイズ：PW-249：外寸 76×47、裏寸 71×42、全高 10、表厚 2.5

MW-79：外寸 76×47、裏寸 71×42、全高 12、表厚 2.5

■備考：弊社の木製横引角引手は通常、製品上部に継ぎ木(つぎき)加工を施しますが、PW-249は「被せ継ぎ(かぶせつぎ)方式」を採用しています。引手使用時に力が加わる左右部は本体と一体型で強度が高く(当社比)、接合部が垂直方向のため、木目柄を損なわない仕様となっています。





PW-233



PW-234



PW-235

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-233	モダンカシュー片チリ角 柿渋	大	20	1700	2150
PW-233	モダンカシュー片チリ角 柿渋	中	20	1550	1950
PW-234	モダンカシュー片チリ角 ウルミ	大	20	1700	2150
PW-234	モダンカシュー片チリ角 ウルミ	中	20	1550	1950
PW-235	モダンカシュー片チリ角 栗色	大	20	1700	2150
PW-235	モダンカシュー片チリ角 栗色	中	20	1550	1950

- 特長：旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感、4 辺面取り加工のシャープで高級感のある陰影、使って心地良く深い手掛け高、使用時に力の加わる左右部材の強化と木目を損なわない被せ継（かぶせつぎ）形状等を実現。コーディネートしやすい 3 色展開です。
- 材質：ホワイトアッシュ（塗料：カシューウルシ）
- サイズ：大：外寸 65×65、裏寸 60×60、全高 10、表厚 2.5  
中：外寸 45×45、裏寸 40×40、全高 10、表厚 2.5
- 備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。





PW-164

PW-168

MW-94

MW-98

## 平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-164	スリムルーター 白木	110mm	30	850	1150
PW-168	スリムルーター モミジ	110mm	30	860	1200
MW-94	開用スリムルーター 白木	110mm	20	1100	1400
MW-98	開用スリムルーター モミジ	110mm	20	1150	1450

■特長： 建具・戸襖・襖用縦長タイプの木製引手の登場です。一般的なドアによく使われる 110 mm で細フチのシンプル形状。12 mm 芯材の襖にも片面使用できるツバ下 9.5 mm サイズです。深口の手掛りの為、ドアを開けやすいのが特徴。外周部全面面取加工で扉と引手の衝突のリスクも軽減させています（当社比）。合板ではなく、あえて天然木の生地から削りだして製作し、見た目も使用感も心地良い製品を目指しています。設置もルーターで引手穴を開けるだけのシンプル加工。クリア塗装と生地仕上（備考参照）の 2 種類のラインナップの為、他のインテリアとのマッチングや幅も広がります。接着剤止め。


■材質： メープル

■サイズ： PW-164 (PW-168 同)：外寸 110×30 裏寸 105×25、全高 12、表厚 2.5  
MW-94 (MW-98 同)：外寸 110×35 裏寸 105×30、全高 12、表厚 2.5

■備考： 独自で塗装される場合、塗装後の製品の品質保持は自己責任でお願いいたします。製品の変質、変形、変色、その他製品以外の個所への付随する不具合についても弊社では責任を負いかねますので、予めご了承下さい。



# 新製品見積書



PW-154

PW-158

MW-24

MW-28

## 平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-154	スリム角 白木	110mm	30	830	1100
PW-158	スリム角 モミジ	110mm	30	840	1150
MW-24	開用スリム角 白木	110mm	20	910	1200
MW-28	開用スリム角 モミジ	110mm	20	920	1250

■特長： 建具・戸襖・襖用縦長タイプの木製引手の登場です。一般的なドアによく使われる 110 mm で細フチのシンプル形状。12 mm 芯材の襖にも片面使用できるツバ下 9.5 mm サイズです。深口の手掛りの為、ドアを開けやすいのが特徴。外周部全面面取加工で扉と引手の衝突のリスクも軽減させています（当社比）。合板ではなく、あえて天然木の生地から削りだして製作し、見た目も使用感も心地良い製品を目指しています。設置も 6 mm φ のルーターを使用して角丸形状の引手穴を開けるだけの簡単加工。クリア塗装と生地仕上（備考参照）の 2 種類で、他のインテリアとのマッチングや幅も広がります。接着剤止め。

■材質： メープル

■サイズ： PW-154 (PW-158 同)：外寸 110×30、裏寸 105×25、全高 12、表厚 2.5  
MW-24 (MW-28 同)：外寸 110×35、裏寸 104.5×29.5、全高 12、表厚 2.5

■備考： 独自で塗装される場合、塗装後の製品の品質保持は自己責任でお願いいたします。製品の変質、変形、変色、その他製品以外の個所への付随する不具合についても弊社では責任を負いかねますので、予めご了承下さい。



ビドールニュース 2015 年 9 月号外 発行：株式会社 ビドール  
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972-3824(代)  
メール：[info@bidoor.co.jp](mailto:info@bidoor.co.jp) WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



# 新製品見積書



MW-273



MW-274



MW-275

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-273	モダンカシュウ開用長者角 柿渋	大	20	2400	3000
MW-274	モダンカシュウ開用長者角 ウルミ	大	20	2400	3000
MW-275	モダンカシュウ開用長者角 栗色	大	20	2400	3000

■特長：旧カシュウシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシュウウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感を実現しています。また、縦横黄金比率による美しい形状、4辺面取り加工のシャープで高級感のある陰影、12mm芯材の襖にも片面使用できるツバ下サイズとなっています。中サイズはモダンカシュウ片チリ角 中サイズと兼用でご使用ください。コーディネートしやすい3色展開。

■材質：ホワイトアッシュ（塗料：カシュウウルシ）

■サイズ：大：外寸76×47、裏寸71×42、全高12、表厚2.5

■備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めています。金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。



お客様各位

# 新製品見積書

平成 27 年 9 月 10 日


NO, 4



MW-243



MW-244



MW-245

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-243	モダンカシュー開用角削 柿渋	大	20	2550	3200
MW-243	モダンカシュー開用角削 柿渋	中	20	2350	2950
MW-244	モダンカシュー開用角削 ウルミ	大	20	2550	3200
MW-244	モダンカシュー開用角削 ウルミ	中	20	2350	2950
MW-245	モダンカシュー開用角削 栗色	大	20	2550	3200
MW-245	モダンカシュー開用角削 栗色	中	20	2350	2950

- 特長：旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感、4 辺面取り加工で高級感のある陰影を実現しています。12 mm 芯材の襖にも片面使用できるツバ下サイズ。コーディネートしやすい 3 色展開。
- 材質：ホワイトアッシュ（塗料：カシューウルシ）
- サイズ：大：外寸 65×65、裏寸 60×60、全高 12、表厚 2.5  
中：外寸 48×48、裏寸 42×42、全高 12、表厚 2.5
- 備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。



ビドールニュース 2015 年 9 月号外 発行：株式会社 ビドール  
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)  
メール: [info@bidoor.co.jp](mailto:info@bidoor.co.jp) WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



# 新製品見積書



MW-223



MW-224



MW-225

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-223	モダンカシュウ開用月袖 柿渋	大	20	2550	3200
MW-223	モダンカシュウ開用月袖 柿渋	中	20	2350	2950
MW-224	モダンカシュウ開用月袖 ウルミ	大	20	2550	3200
MW-224	モダンカシュウ開用月袖 ウルミ	中	20	2350	2950
MW-225	モダンカシュウ開用月袖 栗色	大	20	2550	3200
MW-225	モダンカシュウ開用月袖 栗色	中	20	2350	2950

- 特長：旧カシュウシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシュウウルシの重ね塗りによる柔らかな手触りや天然木目の優しい質感、シャープで現代的な陰影を実現しています。12 mm芯材の襖にも片面使用できるツバ下サイズ。コーディネートしやすい3色展開です。
- 材質：ホワイトアッシュ（塗料：カシュウウルシ）
- サイズ：大：外寸65φ、裏寸60φ、全高12、表厚2.5  
中：外寸55φ、裏寸48φ、全高12、表厚2.5
- 備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めています。金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。





MP-90

MP-91

MP-92

MP-93

平成 27 年 11 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MP-90	両手掛 オール白	120	30	490	550
MP-90	両手掛 オール白	160	30	610	690
MP-91	両手掛 ステン白	120	30	730	830
MP-91	両手掛 ステン白	160	30	1100	1250
MP-92	両手掛 オール黒	120	30	490	550
MP-92	両手掛 オール黒	160	30	610	690
MP-93	両手掛 ステン黒	120	30	730	830
MP-93	両手掛 ステン黒	160	30	1100	1250

■特 長： 樹脂製の開き用引手。ビス止め式。左右どちら側でもしっかりと手を掛ける事ができる仕様となっており、デザイン面だけでなく、実用性の面でも優れている商品です。指の当たる部分は滑らかな仕上がりになっており、手触りの面にも考慮がなされています。

■材 質： ABS樹脂(※MP-91、MP-93はステンレス+ABS樹脂)

■サイズ： 120mm：外径120×48、ツバ厚1.8(ステンレスは0.6)  
 全高15.8(ステンレスは14.6)、裏径104×42、ツバ下14  
 160mm：外径160×55、ツバ厚1.9(ステンレスは0.6)  
 全高15.9(ステンレスは14.6)、裏径144×49、ツバ下14

■備 考： 手掛け有効深さ：12mm 掘込深さ：14.5mm



# 新製品見積書

平成 27 年 9 月 10 日

NO. 1



HW-263

HW-264

HW-265

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-263	モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 柿渋	大	20	2250	2850
HW-263	モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 柿渋	小	20	2000	2500
HW-264	モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 ウルミ	大	20	2250	2850
HW-264	モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 ウルミ	小	20	2000	2500
HW-265	モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 栗色	大	20	2250	2850
HW-265	モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 栗色	小	20	2000	2500

■特長：旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感を実現しています。同シリーズに横引引手、掘込引手など各種形状を取り揃えています。インテリアコーディネートしやすい3色展開。裏ビス止式。

■材質：ホワイトアッシュ

■サイズ：本体 大 全長 125 幅 12.5 ピッチ 92 全高 27  
小 全長 110 幅 12 ピッチ 76 全高 27

付属ビス 4×25

■備考：下地材に塗装と同系色の染色（ある程度浸透するような調色）を施し、表面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。

